



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

**OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
TALUMELITO, PEMBEBANAN BIAYA OPERASIONAL
DAN DAMPAK LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan TPA Sampah Talumelito diperlukan pengaturan spesifikasi sampah, pemrosesan, pembebanan operasional dan dampak lingkungan;
- b. Pengaturan spesifikasi dan pemrosesan sampah dimaksudkan untuk memastikan jumlah sampah yang masuk memenuhi persyaratan, sehingga pemrosesan sesuai ketentuan;
- c. bahwa akibat dari pengelolaan sampah membutuhkan biaya operasional dan dampak lingkungan maka kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa dikenakan pembebanan Biaya Operasional dalam bentuk KJP (kompensasi jasa pelayanan) sedangkan akibat dampak lingkungan dikenakan KDN (kompensasi dampak negatif);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Operasional Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Talumelito, Pembebanan Biaya Operasional dan Dampak Lingkungan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Provinsi Gorontalo 03);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Provinsi Gorontalo 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TALUMELITO, PEMBEBANAN BIAYA OPERASIONAL DAN DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat, berupa sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tidak termasuk sampah spesifik.
6. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
7. Tempat pemrosesan akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
8. TPA Talumelito adalah tempat diselenggarakannya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional yang berlokasi di Desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo
9. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Talumelito yang selanjutnya disebut UPT TPA Talumelito adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.
10. Sanitary Landfill adalah sistem penimbunan sampah secara sehat dimana sampah dibuang ditempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah, lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada dialam terbuka (*Tehobahoglous*).
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

12. Kompensasi Jasa Pelayanan yang selanjutnya disebut KJP adalah besaran biaya yang wajib dibayar oleh penerima layanan kepada pemberi layanan.
13. Kompensasi Dampak Negatif yang selanjutnya disebut KDN adalah pemberian imbalan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengoperasian TPA Talumelito meliputi kegiatan:

- a. pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan sampah;
- b. daur ulang sampah;
- c. penimbunan sampah ke dalam area penimbunan;
- d. penutupan sampah dengan tanah penutup;
- e. pengolahan air lindi;
- f. pengendalian vektor penyakit; dan
- g. pemantauan dampak lingkungan.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengolahan sampah pada UPT TPA Sampah Talumelito dioperasikan dengan system *sanitary landfill*.
- (2) UPT TPA Sampah Talumelito menentukan jenis sampah dan system pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Pengguna jasa pelayanan UPT TPA Sampah Talumelito harus melakukan pemilahan sampah agar sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan sampah yang timbul secara tidak periodik) tidak diangkut ke TPA.
- (4) Pengangkutan sampah ke TPA Sampah Talumelito harus menggunakan armada sampah tertutup.
- (5) Terhadap sampah yang tidak dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengangkutan yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (4), maka ditolak atau tidak diterima pada UPT TPA Sampah Talumelito.

Pasal 4

- (1) UPT TPA Sampah Talumelito melakukan pemeriksaan, pencatatan terhadap jumlah sampah yang masuk.
- (2) Pencatatan kapasitas sampah yang masuk ke UPT TPA Sampah Talumelito berdasarkan berat sampah (ton) yang diukur menggunakan jembatan timbang.
- (3) Apabila terjadi gangguan/kerusakan alat ukur jembatan timbang, maka pencatatan kapasitas sampah berdasarkan volume sampah (m³).
- (4) Dalam hal pencatatan sampah masuk berdasarkan berat sampah (ton) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disetarakan dengan satuan volume sampah, setiap 1 (satu) ton sampah setara dengan 2,5 m³ sampah.
- (5) UPT TPA Sampah Talumelito menyampaikan laporan jumlah sampah masuk setiap bulanan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal tujuh bulan berikutnya.

Pasal 5

- (1) UPT TPA Sampah Talumelito melakukan Proses daur ulang terhadap sebagian sampah organik dan non organik yang masuk ke TPA.
- (2) Daur ulang sampah meliputi proses pengomposan sampah organik menjadi pupuk kompos dan proses pembuatan kerajinan dari sampah anorganik.

Pasal 6

- (1) Penimbunan sampah ke dalam area penimbunan TPA Sampah Talumelito dilakukan setiap hari di lokasi yang sudah ditentukan.
- (2) Pemadatan timbunan sampah dilakukan sampai ketinggian timbunan sampah mencapai maksimal 1,5 meter.
- (3) Penutupan sampah dengan tanah penutup dengan ketebalan 20 cm dilakukan setiap hari di atas timbunan sampah yang sudah di padatkan.
- (4) Penutupan sampah dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan vektor penyakit (lalat) serta mereduksi bau yang ditimbulkan oleh sampah.

Pasal 7

Pengolahan Lindi dilakukan di TPA Sampah Talumelito melalui Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) yang terdiri dari Kolam Anaerob, kolam Fakultatif, kolam maturasi dan *wetland*, sehingga aman di alirkan ke badan air.

BAB IV
KOMPENSASI JASA PELAYANAN DAN
KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF

Pasal 8

- (1) Biaya operasional atas pengelolaan UPT TPA Sampah Talumelito dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo.
- (2) Untuk menunjang operasional TPA Talumelito, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan sampah pada TPA sampah Talumelito dikenakan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP).
- (3) Sebagai kompensasi akibat dampak negatif pada lokasi sekitar UPT TPA Sampah Talumelito' disamping KJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dikenakan biaya Kompensasi Dampak Negatif (KDN).
- (4) Besarnya jumlah KJP dihitung berdasarkan jumlah biaya operasional tahun 2014 dibagi dengan proyeksi sampah yang akan masuk tahun 2014.
- (5) Besarnya KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar 15% dari KJP.
- (6) Untuk Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo mensubsidi KJP dan KDN sebesar 40%. Sehingga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota :
 - a. $KJP/ton = Rp. 40.447,-$ atau
 $KJP/ m^3 = Rp. 16.178,-$
 - b. $KDN/ton = Rp. 6.067,-$ atau
 $KDN/m^3 = Rp. 2.426,-$
- (7) Perhitungan besarnya KJP dan KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan Jumlah sampah yang masuk setiap bulan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota oleh UPT TPA Talumelito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, Pemerintah Kabupaten/Kota menyetor KJP dan KDN pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Dengan adanya kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pelayanan UPT TPA Sampah Talumelito, mencantumkan anggaran KJP dan KDN dalam APBD.

- (3) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pemerintah Provinsi akan memperhitungkan / memotong dari bagi hasil pajak.

Pasal 10

- (1) Dengan dibayarkannya Kompensasi dampak negatif (KDN) kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo maka Pemerintah Provinsi Gorontalo mempunyai kewajiban dalam bentuk program/kegiatan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat disekitar TPA Sampah Talumelito.
- (2) Pemerintah Provinsi Gorontalo mempunyai kewajiban meningkatkan Sarana dan Prasarana TPA Sampah Talumelito serta melaksanakan pemeliharaan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Operasional Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Talumelito, Pembebanan Biaya Operasional dan Dampak Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 67 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 Desember 2013

TENTANG : OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TALUMELITO,
PEMBEBANAN BIAYA OPERASIONAL DAN DAMPAK
LINGKUNGAN

PERHITUNGAN KJP DAN KDN

Biaya Operasional dan pemeliharaan : Rp. 1.303.337.000,-
Proyeksi jumlah sampah yang dikelola : 19.334 ton / tahun, atau
: 48.334 m3 / tahun
Biaya OP (KJP) : Rp. 67.412,-/Ton

URAIAN		TARIF	SUBSIDI PEMERINTAH PROVINSI (40%)	YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN
Tarif Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) (Rp./ton)		Rp.67.412	Rp.26.965	Rp40.447
Tarif Kompensasi Dampak Negatif (KDN) (Rp./ton)	15%	Rp.10.112	Rp.4.045	Rp.6.067
Tarif KJP dan KDN (Rp./ton)		Rp.77.524	Rp31.010	Rp.46.514

Perhitungan per m3 (1 ton setara dengan 2,5 m3 sampah)

KJP = Rp 40.447 : 2,5 = Rp. 16.178,-

KDN = Rp 6.067 : 2,5 = Rp. 2.426,-

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE